

Eigener Funkrufname _____ Kanal _____

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Brandeinsatz Industriegebiet

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht
- Preßluftatmer einsetzen
- Vollschutz nachfordern
- Verstärkung nachfordern
- Gefahrgut mit Stoffnummer 1438 aufgefunden
- Strom- und Gasversorgung absperren lassen
- Bewußtlose Person gefunden, Rettung aus dem Gefahrenbereich
- Schaummittel nachfordern
- Chemiker anfordern
- Löschwasser rückhalten, Klärwerk verständigen
- Wasserwirtschaftsamt verständigen
- Ersatzflaschen für Atemschutzgeräte nachfordern
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Eigener Funkrufname _____ Kanal _____

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Brandeinsatz Hochhaus

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht
- Personen in Gefahr
- Preßluftatmer einsetzen
- Steckleitern einsetzen
- Drehleiter nachfordern
- Sprungretter einsetzen
- Notarzt anfordern
- Drehleiter anfordern
- Lagebericht
- Brandbekämpfung begonnen
- Verstärkung nachfordern
- Elektrizitätswerk verständigen
- Wasserversorgung über Hydranten nicht ausreichend
- Wasserentnahmestelle vom Weiher aufbauen
- Feuer gelöscht
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Eigener Funkrufname _____ Kanal _____

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

LKW-Brand

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht (Motorbrand, keine Personen in Gefahr, kein Gefahrgut geladen)
- Wasserversorgung vom Löschweierer aufbauen
- Schaummittel nachfordern
- Kanaleinläufe abdichten
- Vollsperrung der Straße vornehmen, Verkehrsregelung einrichten
- Beleuchtungsmaterial nachfordern
- Abschleppunternehmen benachrichtigen lassen
- Ölbindemittel und Fässer zum Umfüllen für Diesel nachfordern
- Absperrmaterial vom Bauhof nachfordern
- Diesel aus Tank in Fässer umfüllen
- Einsatzstelle ausschildern „Ölspur“
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Wasserrohrbruch

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht (Wasserrohrbruch vor der Hausabsperrraumatur, 30 cm Wasser im Keller, Strom im Keller ausgefallen)
- Wasserversorger verständigen
- Stromversorger verständigen
- Strom im gesamten UG abstellen
- Heizöltank droht aufzuschwimmen und zu kippen; dringend weitere Tauchpumpen nachfordern
- Rohrdichtmanschette anbringen
- Hauswasseranschluß komplett absperren
- Tauchpumpen über Kellerfenster vornehmen
- Tragkraftspritze am Kellerabgang vornehmen
- Beleuchtungsmaterial aufbauen
- Stromerzeuger nachfordern
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Kellerbrand

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht (Starke Rauchentwicklung aus Kellerfenster, lt. Hausbewohner Heizraum mit Ölheizung)
- Wasserversorgung vom Unterflurhydrant aufbauen
- Schaummittel nachfordern
- Mittelschaumrohr aufbauen
- Zusätzliche Atemschutztrupps nachfordern
- Lagebericht (Ausbreitung des Feuers in die Werkstatt)
- Innenangriff mit Schwerschaumrohr in der Werkstatt
- Heizungsraum mit Mittelschaumrohr über Kellerfenster fluten
- Überdruckbelüftung an den Kellerabgang vornehmen
- Zwei Atemschutztrupps im Keller bei Kontrolle mit Wärmebildkamera
- Atemschutzsammelstelle einrichten, Atemschutzregistrierung übernehmen
- Schornsteinfegermeister benachrichtigen
- Beleuchtungsmaterial nachfordern
- Ölbindemittel nachfordern
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Eigener Funkrufname _____ Kanal _____

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Öleinsatz Gewässer

- Einsatzauftrag bestätigen
- Eintreffen Einsatzstelle
- Erster Lagebericht
- Zusätzliches Boot zum Einbringen der Ölsperre anfordern
- Wasserwirtschaftsamt verständigen
- Befestigungsmaterial für Ölsperre anfordern
- Zweiter Lagebericht (130 m Ölsperre eingesetzt)
- Ölsanimat nachfordern
- Tankzug nachfordern
- Die Helfer haben Hunger...
- Weitere Sperre flußabwärts errichten
- Schwimmfähiges Ölbindemittel erforderlich
- Boot zum Einholen der Ölsperre anfordern
- Hochdruckreiniger anfordern
- Abschließender Lagebericht
- Einsatzende
- Eintreffen am Gerätehaus
- Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Eigener Funkrufname _____ Kanal _____

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

THL Eisenbahn

Einsatzauftrag bestätigen

Eintreffen Einsatzstelle

Erster Lagebericht (Lokomotive und zwei Wagen entgleist, mehrere Personen eingeklemmt)

Erdungsstangen für Oberleitung vom nächsten Bahnhof holen lassen

Streckensperrung und Abschaltung der Oberleitung über Nofallmanager veranlassen

Rüstwagen nachfordern

Notarzt anfordern

Gas für Schneidbrenner anfordern

Hebekran anfordern

Lagebericht (Personen befreit und gerettet, Lokomotive brennt, Löschangriff mit Schwerschaum läuft)

Unbeschädigte Wagen abhängen

Ladung aus dem ersten Wagen mit Kran bergen

Brand gelöscht

Abschließender Lagebericht (restliche Aufräumarbeiten durch Arbeitszug der Bahn)

Einsatzende

Eintreffen am Gerätehaus

Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

PKW-VU nachts

Einsatzauftrag bestätigen

Eintreffen Einsatzstelle

Erster Lagebericht (Frontalzusammenstoß zweier Pkw, einer davon im Graben; darin zwei ansprechbare eingeklemmte Personen, zweiter Pkw unbesetzt)

Vollsperrung der Kreisstraße über Polizei veranlassen

Rüstwagen und Wärmebildkamera nachfordern

Nachalarmierung einer weiteren Feuerwehr zur Personensuche

Fahrzeug im Graben wird gegen weiteres Abrutschen gesichert

Notarzt hat einen Rettungshubschrauber angefordert

Beleuchtungsmaterial nachfordern

Landeplatz für Hubschrauber wird ausgeleuchtet

Lagebericht (Rettungsmaßnahmen am Pkw laufen, Landeplatz ausgeleuchtet, Personensuche nach vermißtem Fahrer beginnt)

Polizei teilt mit, daß Edelweiß 4 mit Wärmebildkamera im Anflug ist

Fahrer befreit; wird vom Rettungsdienst versorgt

Rettungshubschrauber eben gelandet

Beifahrerin befreit; wird mit Hubschrauber ins BWK Ulm ausgeflogen

Rettungshubschrauber soeben mit Patientin gestartet

Zwei Hundeführer der Polizei haben die Suche aufgenommen

Lagebericht (Zwei Personen aus Fahrzeug befreit, Pkw wird mit Winde aus Graben gezogen, Personensuche bisher erfolglos)

Auslaufendes Öl abbinden

Diensthund hat vermißten Fahrer des zweiten Pkw im Maisfeld bewußtlos aufgefunden; Rettungsdienst hat Patient übernommen

Abschließender Lagebericht (Pkws abtransportiert, Einsatzstelle gereinigt)

Einsatzende

Eintreffen am Gerätehaus

Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus

Einsatzauftrag bestätigen

Eintreffen Einsatzstelle

Erster Lagebericht (3-geschossiges Mehrfamilienhaus, 6 Wohneinheiten, Feuer aus Fenster von Wohnung 5 unter dem Dach, Erkundung läuft)

Drehleiter an der Einsatzstelle eingetroffen, geht in Stellung

Lagebericht (Verbleib des Mieters von Wohnung 5 unbekannt, alle anderen Bewohner in Sicherheit; Brand hat auf Dachstuhl übergegriffen; Innenangriff mit zwei Trupps)

Zwei weitere Löschfahrzeuge mit Atemschutzgeräteträgern zur Verstärkung nachalarmieren lassen

Zugführer richtet zwei Einsatzabschnitte ein: Wohnung und Dachstuhl

Angriffstrupp hat eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden, diese wird nach draußen gebracht

Rückmeldung vom Angriffstrupp: Die Wohnung sieht aus wie ein Chemielabor.

Zwei Löschfahrzeuge sind eingetroffen, unterstützen Einsatzabschnitt Dachstuhl.

Angriffstrupp hat eine weitere Person in der Wohnung gefunden, bittet um Unterstützung bei der Rettung.

Zwei weitere Atemschutztrupps zur Unterstützung der Personenrettung einsetzen

Lagebericht (zwei schwerverletzte Personen aus Brandwohnung an den Rettungsdienst übergeben; Innenbrandbekämpfung läuft, Drehleiter deckt Dach ab)

Angriffstrupp meldet vier Großkanister mit chemischen Stoffen, es ist noch eine CAS-Nummer zu lesen: 67-64-1. Ein Behälter durch Feuer zerstört, die anderen sind dicht.

Rückmeldung des Abschnittes Wohnung: Feuer aus.

Rückmeldung des Abschnittes Dachstuhl: Brand erfolgreich bekämpft

Abschließender Lagebericht (Feuer aus, Kriminalpolizei hat die Einsatzstelle beschlagnahmt, Bewohner werden von der Gemeinde vorübergehend untergebracht)

Einsatzende

Eintreffen am Gerätehaus

Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Betriebsunfall Kieswerk: umgekippter Lkw

Einsatzauftrag bestätigen

Einsatzstelle nicht direkt ersichtlich, Radladerfahrer zeigt den Weg

Eintreffen Einsatzstelle; Rüstwagen soll Koordinate NU 985 740 anfahren.

Erster Lagebericht (Lkw in Kiesweiher umgekippt, Auflieger liegt im Wasser, Fahrer eingeklemmt)

Mehrzweckzug zum Sichern gegen weiteres Abrutschen einsetzen

Rüstwagen eingetroffen, weiterer Mehrzweckzug wird zur Sicherung eingesetzt

Autokran nachfordern, Tragkraft etwa 20 t. notwendig

Lagebericht (Fahrzeug gegen weiteres Abrutschen gesichert, technische Rettungsmaßnahmen laufen, Fahrer wird vom Rettungsdienst versorgt)

Dieselöl läuft in den Weiher, Ölsperre nachfordern

Fahrer ist befreit und dem Rettungsdienst übergeben

Ölsperre eingetroffen, wird mit zwei Booten eingebracht

Bergeunternehmen mit zwei Kranwagen eingetroffen, nehmen Arbeit auf

Schwimmfähigen Ölbinder und Fässer zur Entsorgung nachfordern

Lagebericht (Lkw mit Kran aufgestellt und aus dem See gezogen, Ölfilm wird noch abgeschöpft)

Ölsperre wieder einholen

Einsatzende

Eintreffen am Gerätehaus

Einsatzbereitschaft wieder hergestellt

Weitere beteiligte Einheiten	Aufgabe

Forstunfall

Notrufmeldung: Baum auf Waldarbeiterhütte im Waldgebiet „Dreibrüderhau“. Mehrere Personen sind in der Hütte.

Einsatzauftrag bestätigen, ein ortskundiger Feuerwehrmann fährt auf dem 1. LF mit.

Anfahrthinweis für alle nachrückenden Einheiten: Kreuzung bei Koordinate NU 965 829 anfahren, dort in den Weg nach Osten einbiegen.

Weiterer Anfahrthinweis: Bei Koordinate NU 974 828 rechts in Waldweg einbiegen. Vorsicht: Seitlich abschüssiges Gelände, langsam fahren!

Anordnung des Einsatzleiters: 2. LF fährt direkt mit zur Einsatzstelle, alle anderen Fahrzeuge bleiben an der eben genannten Abzweigung in Bereitstellung. Weg für Rettungsfahrzeuge freihalten!

Eintreffen Einsatzstelle; Koordinate ist NU 973 825.

Erste Lagemeldung (Baum auf Hütte gefallen, mehrere Personen rufen um Hilfe, Rauchentwicklung im Bereich des Ofens)

Weiteres LF mit Kettensäge aus dem Bereitstellungsraum anfordern

Zuständiger Förster eingetroffen

Lagebericht (erste Person leicht verletzt befreit, angeblich fünf Personen noch in der Hütte; ein LF stellt Brandschutz, zwei Motorsägen im Einsatz)

Rettungswagen hat sich festgefahren. Ein LF zum Freischleppen schicken.

Lagebericht (drei weitere Personen befreit, eine schwer verletzt; Notarzt hat Rettungshubschrauber bestellt)

Restliche LF aus dem Bereitstellungsraum mit Suche und Einrichten eines Landeplatzes beauftragen.

Zur Weitergabe an den Rettungshubschrauber: Landeplatz wird bei Koordinate NU 972 820 eingerichtet.

Lagebericht (weitere zwei Personen mittelschwer verletzt befreit, vom Rettungsdienst übernommen; Hubschrauber eben gelandet)

Hubschrauber hat Verletzten aufgenommen und ist gestartet

Einsatzende

Eintreffen am Gerätehaus

Einsatzbereitschaft wieder hergestellt